



Câmara Municipal de Marechal Floriano
Protocolado sob nº 1.349
em 28/11/2022 às 08:54

Encarregado

Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

Secretaria Municipal de Saúde

Marechal Floriano – ES, 16 de novembro de 2022

OFÍCIO/SEMUS/PMMF/Nº 673/2022

ASSUNTO: RESPOSTA AO OF/SEGACMMF/PRESIDÊNCIA Nº 426/2022

**Senhor Presidente da Câmara Municipal de Marechal Floriano
Cezar Tadeu Ronchi Júnior**

Pelo presente, encaminho ofício em resposta ao requerimento nº 108/2022, de autoria do Vereador Renato Luiz Veloso Werneck.

O pedido de soro foi realizado, através de licitação, nos dias 27/04/2022 e 25/08/2022 (em anexo), entretanto, foi fracassada devido a cotação estar abaixo do novo valor de mercado, isto porque, devido a falta de insumo o soro era encontrado no mercado com preços acima de 100% do usual.

Encaminho em anexo as reportagens informando a falta de soro em nível nacional, para maior esclarecimento dos fatos.

Importante destacar que em nenhum momento houve falta de soro no Pronto Atendimento (PA), entretanto, para que não houvesse falta no estoque, seu uso foi restringido a casos urgentes e necessários enquanto não era possível realizar a compra do material. Informo que o PA possui soro de 500 ml e de 250 ml suficientes para atender a demanda após resultado positivo da licitação para aquisição de soro fisiológico.

Quanto aos materiais de imobilização dos pacientes, informo que se encontra disponível 02 kits de imobilização de cabeça e 04 de cada tamanho de tala no Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva (policlínica).

É o que temos para o momento, estamos a disposição para futuras providências.

Atenciosamente,

Maria Arlete Novaes de Moraes Silva
Secretária Municipal de Saúde

RECEBI EM
06/12/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO

Processo Requerimento Nº 8316/2022
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

25/08/2022 15:00 49

SOLICITACAO

SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE



Endereço: R BELARMINO PINTO, nº 14
Telefone: 2732882447 CNPJ: 14

mariana.vallen

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES

Número/Ano	000182 / 2022 - 04/08/2022
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Local/Setor	CENTRO DE SAUDE ARY RIBEIRO DA SILVA
Requerente	MARIA ARLETE NOVAES MORAES SILVA
Ficha/Dotação	00190-1214000000 - MATERIAL DE CONSUMO - 090002.1030200542.077.33903000000.12140000000
Justificativa	Material necessário para manutenção do Ponto Atendimento Do Centro de Saúde Ary Ribeiro da Silva, desta Secretaria Municipal de Saúde, para o ano de 2022. Aquisição Atraves de Ata de registro de preço em Pregão eletrônico.seguir as normas técnicas Brasileiras (NBR), as leis vigentes,Numero de registro no ministério da Saúde e ANVISA, prazo de validade mínimo de 24 meses. Fonte de Recurso MAC

Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00002507	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12MM Hipodérmica, descartável, estéril, canhão plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas, hastes em inox, com bisel trifacetado e ponta afiada cilíndrica - oca - reta, com perfeita adaptação ao canhão, protetor plástico, atóxico em polipropileno - Caixa com 100 unidades	UN	40.000,00		
00002	00015825	AVENTAL DESCARTAVEL Sem manga • Confeccionado em TNT - Tecido Não Tecido • 100% polipropileno • Material Descartável • Atóxico • Cor: Branco • Gramatura: 20gr • Embalagem: 10 unidades. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA OBRIGATÓRIA	UN	2.000,00		
00003	00013749	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA Avental para uso hospitalar, confeccionado em não tecido SMS, 100% polipropileno, impermeável, atóxico, hipoalérgico, resistente, confortável, maleável. Gramatura 50, manga longa, punho em látex, fechamento no pescoço e na cintura através de tiras ou fita adesiva. Não velcro. tamanho único (aproximadamente 1,20 x 1,40m). Não estéril descartável.Devera apresentar laudo referente a NBR 16693, Laudo de eficácia viral (VFE), CA, Laudo de eficácia bacteriana Apresentação de amostra obrigatória	UN	6.000,00		
00004	00012508	BRACADEIRA BRACADEIRA - Braçadeira PNI 1 Via em Silicone c/ Manguito Removível p/ Monitor Multiparamétrico - Adulto 25-35 cm - GT Braçadeiras próprias para medição de pressão arterial não invasiva Manguito Removível de uma via; reutilizável; Detalhes Manguito Removível; Próprio para esfigmomanômetro ou monitor; Látex Free; Produto em silicone; Conector de Plástico; NÃO acompanha Extensor de PNI. Apresentação de Amostra	UN	4,00		
00005	00001341	CABO DE BISTURI N 3	PÇ	25,00		
00006	00014834	CADARCO PARA FIXACAO DE TUBO OROTRAQUEAL	RL	2,00		
00007	00001843	CANETA P/ BISTURI ELETRICO BI 800	PÇ	2,00		
00008	00010821	CANULA DE GUEDELL N 04 Calibre 04, descartável, estéril, confeccionada em plástico atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar o colapamento, sem rebarbas ou	UND	30,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO

Endereço: R. BELARMINO PINTO, nº 82, Centro, MARECHAL FLORIANO, ES - CEP: 29255000
Telefone: 2732882447 CNPJ: 14499229000127

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES

		imperfeições. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula, e acompanhada de 01(um) metro de cadarço para sua fixação. Embalagem individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica			
00009	00010822	CANULA DE GUEDELL N 05 Calibre 05, descartável, estéril, confeccionada em plástico atóxico, transparente, com flexibilidade e curvatura adequadas a sua finalidade, com reforço interno a fim de evitar o colapamento, sem rebarbas ou imperfeições. Extremidade distal dotada de flange na qual deve estar gravado o calibre da cânula, e acompanhada de 01(um) metro de cadarço para sua fixação. Embalagem individual íntegra, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica	UND	40,00	
00010	00012531	CINTO PARA PRANCHA LONGA Tamanho: 1,60m - 03 peças confeccionado em tirantes de 100% poliamida resistente, com 02 ou 03 fivelas e fechos. Apresentação de amostra obrigatória	KIT	5,00	
00011	00004237	COLAR CERVICAL DE ESPUMA G	UN	5,00	
00012	00004236	COLAR CERVICAL DE ESPUMA M	UN	5,00	
00013	00004238	COLAR CERVICAL DE ESPUMA P	UN	5,00	
00014	00007968	COMPRESSA CIRURGICA Compressa cirúrgica, campo operatório, não descartável, tecido 100% algodão, 4 camadas, com cadarço e costuras duplas, em tecido com alta absorção (gramatura aproximada de 40 g), na cor branca, com fio radiopaco, sem alvejante óptico e amido, no tamanho 45 x50 cm. Pacote com 50 unidades. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA OBRIGATÓRIA	PCT	200,00	
00015	00016638	COMPRESSA DE GASE HIDROFILA 13 FIOS Compressa de gaze hidrófila, estéril, 7,5 cm x 7,5 cm fechada e 15 x 30 cm quando aberta, 13 fios por cm², fio 100% algodão em tecido tipo tela, 8 camadas e 5 dobras, alvejadas, purificadas e isenta de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes e alvejantes ópticos. Dobras uniformes para dentro em toda sua extensão para evitar desfiamento. Embaladas em pacotes com 500 unidades e peso mínimo de 490g por pacote. Deverá atender a NR 13843.	PCT	400,00	
00016	00013657	DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES Fixas e Artigos não Críticos contendo o princípio ativo: ácido dicloroisocianúrico 400ppm (cloro orgânico). Apresentação: pote com 75 pastilhas de 1g, cada pote deverá vir acompanhado, em uma mesma embalagem, de 2 frascos vazios de 1L para dissolver a pastilha. Tempo de contato de 10 minutos. Para eliminar VRE e KPC o tempo de contato deve ser de 20 minutos segundo Laudos Reblas de eficácia microbiológica para depois enxaguar e secar a superfície. Validade de 24 meses, apresentando Registro no Ministério da Saúde, Autorização de Funcionamento da Empresa, Laudos de Eficácia contra bactérias, fungos e microrganismos resistentes, como VRE, KPC, Tricophytonmentagrophytes, Acinetobacterbaumanni. Apresentar Boas Práticas de Fabricação para Saneantes	L	20,00	
00017	00013738	ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG E MONITOR CARDIACO Eletrodo descartável para monitoração cardíaca contínua em adulto. Feito de espuma emborrachada impermeável, com placa de metal recoberta de prata/cloreto de prata impregnada com gel sólido de cloreto de potássio, protegido por revestimento que mantenha a umidade do gel. Com adesivo hipoalergênico que mantenha o eletrodo aderido pelo menos 48 horas, resistente à manipulação e sedurose e que não cause danos à pele. Pino em aço inox na face superior adaptável aos cabos de aparelhos de	UN	6 000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO

Endereço: R. BELARMINO PINTO, nº 82, Centro, MARECHAL FLORIANO, ES - CEP: 29255000
Telefone: 2732882447 CNPJ: 14499229000127

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES

		registro cardiográfico. Embalado individualmente APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA OBRIGATÓRIA			
00018	00019831	EMBALAGENS PARA ESTERILIZAÇÃO EM SMS 50 X 50 Embalagem para esterilização de artigos médico-hospitalares a óxido de etileno, gás formaldeído, vapor saturado ou peróxido de hidrogênio em nãotecido composta por duas mantas sem termosselagem: uma externa em SMS hidrofóbica na cor azul e uma interna em SMS hidrofílica para dissipação do calor e umidade na cor verde. Gramatura 45g/m2 – Medida 50 x 50. Apresentar barreira microbiana comprovada pelos seguintes laudos: Eficiência de Filtração Bacteriana (BFE), Eficiência de Filtração Viral (VFE), Laudo de Preservação da Esterilidade, Atóxica e Hipoalergênica; Apresentar laudos comprobatórios de biocompatibilidade e toxicológicos da Matéria Prima, conforme ABNT NBR ISO 10993-1 e ABNT NBR ISO 11607. Porosidade Controlada Isenção de Partículas e Não Carcinogênica comprovadas por laudo técnico. Drapeabilidade sem Efeito Memória, Resistência Mecânica a Rasgo e Tração. Apresentar Registro/ANVISA.	UN	400,00	
00019	00019832	EMBALAGENS PARA ESTERILIZAÇÃO EM SMS 75 X 75 Embalagem para esterilização de artigos médico-hospitalares a óxido de etileno, gás formaldeído, vapor saturado ou peróxido de hidrogênio em nãotecido composta por duas mantas sem termosselagem: uma externa em SMS hidrofóbica na cor azul e uma interna em SMS hidrofílica para dissipação do calor e umidade na cor verde. Gramatura 60g/m2 – Medida 75 x 75. Apresentar barreira microbiana comprovada pelos seguintes laudos: Eficiência de Filtração Bacteriana (BFE), Eficiência de Filtração Viral (VFE) e Laudo de Preservação da Esterilidade, Atóxica e Hipoalergênica; Apresentar laudos comprobatórios de biocompatibilidade e toxicológicos da Matéria Prima, conforme ABNT NBR ISO 10993-1 e ABNT NBR ISO 11607. Porosidade Controlada. Isenção de Partículas e Não Carcinogênica comprovadas por laudo técnico. Drapeabilidade sem Efeito Memória, Resistência Mecânica a Rasgo e Tração, Atóxica e Hipoalergênica. Apresentar Registro/ANVISA.	UND	400,00	
00020	00007977	EQUIPO DE BOMBA DE INFUSAO FOTOSSENSIVEL	UN	600,00	
00021	00016089	ESPARADRAPO Espadrado em tecido de algodão impermeável branco, medindo 10 cm de largura por 4,5 m de comprimento, com adesivo uniformemente distribuído, isento de substâncias alergênicas, com boa aderência, de fácil remoção sem deixar resíduos na pele, com borda bem acabada e que proporcione Facilidade de corte manual. Enrolado de maneira uniforme em carretel plástico protegido por cilindro. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA OBRIGATÓRIA	RL	220,00	
00022	00016040	ESPELHO LARINGEO de 6 a 22mm fabricado com metal de alta resistência e com tratamento especial para suportar esterilização por fervura, vapor, ar quente ou solução anti-séptica.	UN	2,00	
00023	00016084	ETER SULFURICO - 1 L Éter sulfúrico a 50% - líquido incolor, de odor, penetrante, inflamável e volátil. Embalagem com dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade, com certificado de autorização de fabricação. Embalagem com 1 litro	L	20,00	
00024	00007967	FIO CATGUT CROMADO N 4.0 agulhado, 70 cm, com agulhada cilíndrica 1/2 círculo, com 1,5 cm	CX	10,00	
00025	00007964	FIO CATGUT SIMPLES N 2.0 Agulhado, caixa com 24 unidades, 2-0, 1 agulha 4,0 cm 1/2 círculo, cilíndrica, aproximadamente 70 cm APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA OBRIGATÓRIA	CX	10,00	
00026	00005661	FIO CATGUT SIMPLES N 3.0	CX	10,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO

Endereço: R BELARMINO PINTO, nº 82, Centro, MARECHAL FLORIANO, ES - CEP: 29255000
Telefone: 2732882447 CNPJ: 14499229000127

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES

		Aguilhado, caixa com 24 unidades, 3-0, 1 agulha 2,5 cm 1/2 círculo, cilíndrica, aproximadamente 70 cm APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA OBRIGATÓRIA			
00027	00015953	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EXTRA G Indicado para incontinência urinária severa barreira anti vazamento, indicador de unidade/troca, formato anatomico, flocos de gel superabsorventes, difusor de liquido, fitas adesivas reposicionais, no mínimo 08:00 horas de proteção máxima. Apresentar no momento do certame comunicação previa extraída do site da ANVISA e amostra. O pacote devera conter indicação para incontinência Severa. PACOTE COM 7 UND Apresentação de amostra	UN	2.450,00	
00028	00017702	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G Indicado para incontinência urinária severa barreira anti vazamento, indicador de unidade/troca, formato anatomico, flocos de gel superabsorventes, difusor de liquido, fitas adesivas reposicionais, no mínimo 08:00 horas de proteção máxima. Apresentar no momento do certame comunicação previa extraída do site da ANVISA e amostra. O pacote devera conter indicação para incontinência Severa. Apresentação de amostra PACOTE COM 8 UNIDADES	UN	3.500,00	
00029	00013665	GARROTE ADULTO COM REGULAGEM E FECHO	UN	10,00	
00030	00010875	IMOBILIZADOR DE CABECA IMPERMEAVEL Confeccionado em espuma de poliuretano expandida, emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (Prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixada na base 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar de sangramento, 80mm. Lavável. Indicado para imobilizar a cabeça no caso de resgate de pacientes, dando maior conforto e segurança no alto socorro. Apoio para ombros, onde permite maior fixação, aberturas em torno das orelhas, para melhor visualização. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA OBRIGATÓRIA	UND	5,00	
00031	00019921	KIT CIPA COMPLETO + PRANCHA EM POLIETILENO - 1 Capa para kit Cipa - 1 Prancha longa em polietileno - 1 Imobilizador de cabeça adulto - 1 Imobilizador Dorsal Ked - 1 Cinto aranha adulto - 1 Conjunto de 3 cintos de engate rápido (Amarelo, Vermelho e Preto) - 1 Jogo de tala aramada em borracha tipo E.V.A. com 4 tamanhos - 1 Bandagem triangular tam M.: 100 x 100 x 140 cm - 1 Colar cervical P - 1 Colar cervical M - 1 Colar cervical G - 1 Manta térmica aluminizada - 4 Pares de luvas cirúrgicas estéreis - 1 Tesoura ponta romba - 2 Óculos de proteção - 4 Ataduras de crepe 10 x 1,20 cm - 4 Ataduras de crepe 15 x 1,20 cm - 1 Fita Micropore 25 mm x 10 m - 2 Máscaras RCP descartável.	KIT	2,00	
00032	00010867	LANCETA AUTOMATICA DESCARTAVEL Lanceta automática descartável, para punção digital, em aço inoxidável, ponta em bisel e embutida em corpo plástico ou outro material compatível, com tampa protetora de fácil remoção e que proteja a lanceta após o uso. Embalagem resistente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Penetração até 2,4mm - caixa com 100 unidades. Tipo Unistick 2 Normal	UND	30.000,00	
00033	00008019	MANGUEIRA PARA ASPIRACAO Tubo de Látex de 15 metros - Referência 204	UN	2,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO****FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO**

Endereço: R BELARMINO PINTO, nº 82, Centro, MARECHAL FLORIANO, ES - CEP: 29255000
Telefone: 2732882447 CNPJ: 14499229000127

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES

00034	00001961	PATINHO EM ACO INOX - CAPACIDADE 1 L	UN	2,00		
00035	00017901	REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO Reanimador manual pediátrico, autoclavável e resistente a desinfecção química de alto nível; confeccionado em puro silicone, com reservatório de O ₂ confeccionado em 100% silicone, sem costuras, capacidade mínima de 2000 ml, em PVC, máscara facial pediátrica transparente em silicone autoclavável, válvula de segurança e unidirecional em policarbonato inquebrável, ajustável e autoclavável com membranas; reservatório de O ₂ com válvula e membranas autoclaváveis, válvula de admissão de ar/O ₂ , autoclavável e com membrana; mangueira com porca rosqueável para conexão do reservatório à rede de O ₂ , com acessórios inclusos: 03 máscaras faciais nº 01,02 e 03.	UN	3,00		
00036	00016004	SOLUCAO DE RINGER COM LACTATO FRASCO COM 500 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES SISTEMA FECHADO	UN	120,00		
00037	00016051	SOLUCAO DE RINGER SIMPLES - 500ML	UN	120,00		
00038	00015950	SOLUCAO FISIOLÓGICA CLORETO DE SODIO 0,9% Frasco com 250 ml, caixa com 20 unidades, sistema fechado.	UN	4.500,00		
00039	00016002	SOLUCAO FISIOLÓGICA CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML FRASCO COM 100 ML, CAIXA COM 70 UNIDADES, SISTEMA FECHADO	UN	4.700,00		
00040	00016001	SOLUCAO FISIOLÓGICA CLORETO DE SODIO 0,9% - 500ML FRASCO COM 500 ML, CAIXA COM 20 UNIDADES, SISTEMA FECHADO.	UN	3.500,00		
00041	00010459	SOLUCAO GLICOSADA 5% 250 ML Frasco com 250 ml - aplicação endovenosa,estéril, apirogênica, isotônica, caixa com 24 unidades, sistema fechado.	UN	200,00		
00042	00010455	SOLUCAO GLICOSADA 5% 500ML Frasco com 500 ml - aplicação endovenosa,estéril, apirogênica, isotônica, caixa com 24 unidades, sistema fechado.	UN	120,00		
00043	00010466	SOLUCAO RINGER Frasco com 500 ml , caixa com 24 unidades.	UN	100,00		
00044	00016043	SUPORTE PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE CAPACIDADE 21 LITROS	UN	30,00		
00045	00012507	SUPORTE PARA SORO Base de ferro tubular de 1.1/4, cromado altura variável, com 04 ganchos soldados verticalmente. Altura mínima: 1,62 - Altura máxima 2,29m, com rodízio	UN	6,00		
00046	00016016	TAMPA PROTETORA PARA CONECTORES LUER FEMEA (ISOPITO) Padrão NBR-ISO 594-1 e 2, não superior a 8 mm de comprimento, com rosqueamento e cone luer macho permitindo fechamento total Embalado individualmente Estéril.	UN	100,00		
00047	00012735	TESOURA 21 CM	UN	25,00		
00048	00017710	TESOURA CIRURGICA RETA 15 CM	UN	25,00		
00049	00016022	TESOURA CURVA 20 CM	UN	25,00		
00050	00013013	TESOURA IRIS RETA	UN	25,00		
00051	00015891	TIRA TESTE Tira reagente para determinação quantitativa de glicemia em amostra de sangue capilar fresco, venosa, arterial e neonatal para uso em monitor de glicemia compatível, com faixa de medição de 10- 20 a 500-600mg/dl. Metodologia de leitura eletroquímica (amperométrica ou fotométrica) por enzima glicose desidrogenase para minimizar ação de substâncias interferentes, embaladas individualmente ou em frasco, caixa contendo 25/50 ou 100 unidades e com garantia de fornecimento de no mínimo 1 Aparelho para cada 600 Tiras (incluindo bateria, manutenção preventiva e corretiva sem ônus) no regime de comodato, profissional de saúde responsável por treinamento e capacitação no uso do equipamento	UN	30.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL FLORIANO

Endereço: R BELARMINO PINTO, nº 82, Centro, MARECHAL FLORIANO, ES - CEP: 29255000
Telefone: 2732882447 CNPJ: 14499229000127

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES

		trimestralmente ou semestralmente, software para depuração de resultados do aparelho em português e Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela ANVISA. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA OBRIGATÓRIA				
00052	00016018	TUBO CIRURGICO DE LATEX SILICONE Natural, resistente a fração e esterilizável - fino(garroto). Rolo com 15 metros Referência 200. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA OBRIGATÓRIA	RL	25,00		
00053	00007513	VASELINA LIQUIDA Embalagem com dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade, com certificado de autorização de fabricação. Frasco de 1000ml. Frasco com 1000 ml	L	5,00		

CARIMBO E ASSINATURA DO SECRETÁRIO

Maria Arlete Novais Moraes Silva
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Nº 10.369/2020

CARIMBO E ASSINATURA DO ORDENADOR DE
DESPESA

Maria Arlete Novais Moraes Silva
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Nº 10.369/2020

CARIMBO E ASSINATURA DO SETOR DE COMPRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAREC
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE MAREC



Processo Registro nº 3882/2022
Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
27/04/2022 14:53:33
SOLICITAÇÃO



Endereço: Rua Davide Canal, 57 - Centro
Telefone: (027) 3288-1111 CNP:

SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES

Número/Ano	000009 / 2022 - 20/04/2022
Secretaria	Secretaria Municipal de Saúde
Local/Setor	Atenção Básica
Requerente	MARIA ARLETE NOVAES MORAES SILVA
Ficha/Dotação	00168-1214000000 - MATERIAL DE CONSUMO - 090002.1030100572.136.33903000000.12140000000
Justificativa	Material necessário para manutenção das Unidades Básicas de Saúde, desta secretaria Municipal de Saúde, para o ano de 2022. Ata de Registro de Preço. Ressalto que todo o material Médico hospitalar devem vir trazendo externamente dados de identificação, procedências, numero de lote, data de fabricação, prazo de entrega, prazo de validade, seguir as normas técnicas Brasileiras (NBR), as leis vigentes, Numero de registro no ministério da Saúde e ANVISA, prazo de validade mínimo de 24 meses(02 ANOS). PAB

	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00016113	ABAIXADOR DE LINGUA / MADEIRA	PCT	200,00		
00002	00016102	AGUA OXIGENADA /10 VOLUMES Frasco contendo 1000 ml. Embalagem com dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade, com certificado de autorização de fabricação	FR	100,00		
00003	00001953	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 MM Hipodérmica, descartável, estéril, canhão plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas, hastes em inox, com bisel trifacetado e ponta afiada cilíndrica - oca - reta, com perfeita adaptação ao canhão, protetor plástico, atóxico em polipropileno - Caixa com 100 unidades APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA OBRIGATORIA	UN	6.000,00		
00004	00007908	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 0,55MM Hipodérmica, descartável, estéril, canhão plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas, hastes em inox, com bisel trifacetado e ponta afiada cilíndrica - oca - reta, com perfeita adaptação ao canhão, protetor plástico, atóxico em polipropileno - Caixa com 100 unidades APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA OBRIGATORIA	UN	8.400,00		
00005	00010813	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6 MM Hipodérmica, descartável, estéril, canhão plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas, hastes em inox, com bisel trifacetado e ponta afiada cilíndrica - oca - reta, com perfeita adaptação ao canhão, protetor plástico, atóxico em polipropileno - Caixa com 100 unidades APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA OBRIGATORIA	UN	4.500,00		
00006	00000267	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 MM Hipodérmica, descartável, estéril, canhão plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas, hastes em inox, com bisel trifacetado e ponta afiada cilíndrica - oca - reta, com perfeita adaptação ao canhão, protetor plástico, atóxico em polipropileno - Caixa com 100 unidades APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA OBRIGATORIA	UN	6.000,00		
00007	00000132	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8 MM Hipodérmica, descartável, estéril, canhão plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas, hastes em inox, com bisel trifacetado e ponta afiada cilíndrica - oca - reta, com perfeita adaptação ao canhão, protetor plástico, atóxico em polipropileno - Caixa com 100 unidades APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA OBRIGATORIA	UN	6.000,00		
00008	00002507	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12MM Hipodérmica, descartável, estéril, canhão plástico atóxico em polipropileno sem rebarbas, hastes em inox, com bisel trifacetado e ponta afiada cilíndrica - oca - reta, com perfeita adaptação ao canhão, protetor plástico, atóxico em polipropileno - Caixa com 100 unidades	UN	35.000,00		
00009	00012560	ALCOOL 96% GL embalagem com 01 litro	L	50,00		
00010	00001535	ALCOOL A 70%	FR	700,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO

Endereço: Rua Davide Canal, 57 - Centro - Marechal Floriano - ES - CEP: 29.255-000

Telefone: (027) 3288-1111

CNPJ: 39.385 927/0001-22

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES

		01 ml - em plástico, atóxico, apirogênico, íntegro, transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central LUER SLIP, estéril, siliconizada, sem agulha.				
		APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA OBRIGATÓRIA				
00105	00000112	SERINGA 20 ML LUER LOCK em plástico, atóxico, apirogênico, íntegro, transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central LUER LOCK, estéril, siliconizada, sem agulha. Apresentação de amostra obrigatória	UN	5 000,00		
00106	00000134	SERINGA 3 ML em plástico, atóxico, apirogênico, íntegro, transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central LUER LOCK, estéril, siliconizada, sem agulha. Apresentação de amostra obrigatória	UN	10 000,00		
00107	00016000	SERINGA 5ML - LUER SLIP em plástico, atóxico, apirogênico, íntegro, transparente, apresentando rigidez e resistência mecânica na sua utilização, corpo com graduação milimetrada, embolo borracha atóxica na ponta, bico central LUER SLIP, estéril, siliconizada, sem agulha	UN	10 000,00		
		APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA OBRIGATÓRIA				
00108	00015888	SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA Solução de clorexidina a 0,5%, solução tópica alcoólica. Frasco de 100 ml. Lacrado com abertura por torção que não necessite da utilização de perfurocortante e que garanta a abertura e fechamento simples.	FR	1.000,00		
00109	00016054	SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA - 2% Solução tópica degermante, frasco de 100 ml. Lacrado com abertura por torção que não necessite da utilização de perfurocortante e que garanta a abertura e fechamento simples	FR	500,00		
00110	00006130	SOLUÇÃO DE PVPI AQUOSA Solução de clorexidina a 0,2%, solução aquosa, frasco de 100 ml. Lacrado com abertura por torção que não necessite da utilização de perfurocortante e que garanta a abertura e fechamento simples.	FR	1.000,00		
00111	00015950	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA CLORETO DE SÓDIO 0,9% Frasco com 250 ml, caixa com 20 unidades, sistema fechado.	CX	3.000,00		
00112	00016002	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 100 ML FRASCO COM 100 ML, CAIXA COM 70 UNIDADES, SISTEMA FECHADO	CX	3.000,00		
00113	00016001	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500ML FRASCO COM 500 ML, CAIXA COM 20 UNIDADES, SISTEMA FECHADO.	CX	1.500,00		
00114	00015945	SONDA FOLLEY OU VESICAL DE DEMORA N 16 Em borracha natural, siliconizada, estéril, com balão de até 30 ml, com 2 vias, número do calibre estampado em local visível, calibre 18, embalada em material que garanta a integridade do produto	UN	1.500,00		
		APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA OBRIGATÓRIA				
00115	00015946	SONDA FOLLEY OU VESICAL DE DEMORA N 18 Em borracha natural, siliconizada, estéril, com balão de até 30 ml, com 2 vias, número do calibre estampado em local visível, calibre 18, embalada em material que garanta a integridade do produto	UN	1.500,00		
		APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA OBRIGATÓRIA				
00116	00015947	SONDA FOLLEY OU VESICAL DE DEMORA N 20 Em borracha natural, siliconizada, estéril, com balão de até 30 ml, com 2 vias, número do calibre estampado em local visível, calibre 20, embalada em material que garanta a integridade do produto	UN	1.500,00		
		APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA OBRIGATÓRIA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Razão social: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARECHAL FLORIANO

Endereço: R BELARMINO PINTO, nº 82, Centro, MARECHAL FLORIANO, ES - CEP: 29255000
Telefone: 2732882447 CNPJ: 14499229000127

Autorização de Empenho nº

000139/2022

Órgão	Secretaria Municipal de Saúde		
Origem	Dispensa Nº 000203/2022	Processo	007924/2022
Dotação:	090002.1030100572.136.33903000000.12110000000		
Fornecedor	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	Ficha	00168-1211000000
Endereço	R PRESIDENTE JOHN KENNEDY, 77 - IBIS - VILA VELHA - ES - CEP: 29108440	CNPJ	10.269.296/0001-02
Local	Atenção Básica	Telefone	2730634418
Justificativa:	Material necessário em caráter de urgência para atender os Curativos e diluição de medicamento de rotina, Lote deserto na licitação Nº 15/2022, aquisição ate que ocorra nova licitação. Aquisição por dispensa Lei Nº 8.666. Fonte de Recurso: PAB		

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00000010	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - FRASCO COM 500ML Caixa c/ 24 unidades	CX	20,000	408,000	8.160,00
00002		00004675	SORO FISIOLÓGICO 0,9% Frasco com 250 ml - Caixa c/ 24 unidades	CX	50,000	396,000	19.800,00

Total Geral: vinte e sete mil novecentos e sessenta reais **27.960,00**

Prazo de Entrega/Execução 5 dia(s) **Condição de Pagamento**

Fornecedor Declaro (amos) que recebi(emos) esta Ordem em __/__/__. Prazo de Entrega: _____
Pagamento: _____

Assinatura: _____

MARECHAL FLORIANO, 13 de setembro de 2022

Assinatura do emissor

Para mais informações sobre como requerer o pagamento referente ao fornecimento/execução desta autorização de fornecimento, consulte <http://www.marechalfloriano.es.gov.br/fornecedores>.

Brasília, urgente

FALTA DE SORO NO PAÍS PODE PREJUDICAR TRATAMENTOS DE HEMODIÁLISE

Em meio a um desabastecimento de medicamentos e insumos de saúde, mais da metade dos equipamentos de saúde do país está com dificuldade de comprar até mesmo soro fisiológico. Entidades do setor alertam que a crise pode prejudicar pacientes em tratamento de hemodiálise, informou a Folha de S. Paulo.

Uma pesquisa feita pela CNSaúde (Confederação Nacional de Saúde) identificou que 53% dos equipamentos de saúde estão com estoque de soro abaixo de 25%. Outros 37% estão com estoque abaixo de 50%. O levantamento também mostra que 40% das unidades só têm encontrado o produto no mercado com preços acima de 100% do usual. A pesquisa foi respondida por 106 estabelecimentos, como hospitais e clínicas especializadas, do Distrito Federal e de 13 estados —Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Um dos tratamentos que pode ser mais afetado é o de hemodiálise, já que as máquinas usadas precisam ser limpas com soro fisiológico entre um paciente e outro.

Segundo Yussif Ali Mere Junior, presidente da ABCDT (Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplantes), caso a falta do insumo se mantenha, os centros terão de recorrer a outros produtos para limpar as máquinas de hemodiálise. As alternativas, no entanto, encarecem ainda mais os custos do tratamento.

Envie sua opinião

Nome:

E-mail:

Sua opinião:



Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade • Termos

Enviar

Ciente

Geral

Risco de falta de soro para hemodiálise preocupa especialistas

Operação
de articulação
venda de
remédios
para liberação
na internet

Saúde

Anvisa

determina

Governo ~~colheu~~ ^{promulgou} resolução sobre preço de insumos em 1º de junho

de remédios à

base de

losartana



Saúde

Associação

alerta para

desabastecimento

de insumos

para teste de

covid

ouvir

0:00 / 8:30

O risco de faltar soro fisiológico em clínicas e hospitais onde pacientes com insuficiência renal fazem hemodiálise, entre outros estabelecimentos de saúde, gera preocupação em profissionais e gestores públicos em várias partes do país.

Durante audiência pública que a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados realizou hoje (12) para tratar do risco de desabastecimento de vários medicamentos, dirigentes da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplantes (Abcdt) e da Associação dos Centros de Nefrologia de Santa Catarina (Ascene) focaram nas dificuldades para adquirir soro fisiológico, cujos preços, segundo eles, aumentaram muito além da inflação. Representantes do Ministério da Saúde relataram que, recentemente, a pasta também enfrentou problemas para adquirir o produto que seria distribuído para estados e municípios.

Segundo o presidente da Ascene, Tarcísio Steffen, a situação vem se agravando desde o fim de 2021 e há meses as entidades vêm cobrando providências urgentes das autoridades públicas federais e estaduais.

"Não há hemodiálise sem um insumo tão básico quanto o soro fisiológico, mas para se ter ideia, a maior parte das clínicas de Santa Catarina - e, segundo relatos, do Brasil - já está diluindo cloreto de potássio com água destilada a fim de fazer as sessões de hemodiálise", afirmou Steffen, ao exibir cópias da troca de mensagens com fornecedores relatando não ter o produto para pronta entrega. Ele acrescentou que há dificuldades também no fornecimento de água destilada. "Temos que fazer algo. Como gestor, não quero viver o que vimos [a população enfrentar] em Manaus [no início de 2021, quando faltou oxigênio nos hospitais para pacientes com covid-19]."

Alta nos preços

Segundo os representantes da Ascene e da Abcdt, além das dificuldades de comprar soro fisiológico, as clínicas de hemodiálise vêm enfrentando dificuldades para arcar com a alta dos preços do produto.

Documentos apresentados durante a audiência pública indicam que bolsas de 1.000 mililitros (ml) de soro fisiológico custavam, até o fim de outubro de 2021, por volta de R\$ 4,01. Em meados de abril deste ano, o insumo atingiu o preço de R\$ 25. Desde então, os preços vêm variando, mas sempre em patamares acima dos R\$ 21.

"Aqui temos uma cotação de preços de ontem. [Bolsa de] soro de 1.000 ml: R\$ 31,40", demonstrou Steffen exibindo uma nova mensagem no e-mail do plenário. "Este aumento absurdo gerou um problema para os

Uso de cookies

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossa

plataforma. Ao continuar navegando, você concorda com as condições previstas na nossa

Política de Privacidade. [Para mais informações, consulte aqui.](#)

OK

Já o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Soluções Parenterais (Abrasp), André Francisco Ignácio, negou que os fabricantes nacionais de soros (como são conhecidas as soluções parenterais) tenham reduzido o ritmo de produção.

Relacionadas

“Um monitoramento iniciado há 45 dias aponta que todos os fabricantes seguem produzindo com as mesmas capacidades anteriores às queixas. Temos uma situação de normalidade, satisfatória. Não há nenhuma fábrica parada neste momento e as indústrias que tinham paradas de manutenção agendadas para os próximos meses as cancelaram para manter a produção constante neste cenário em que são relatadas dificuldades para encontrar o produto”, disse Ignácio.

Operação desarticula venda de remédios para aborto na internet

O executivo da Abrasp, contudo, reconheceu a alta dos preços, embora não nos patamares relatados por Steffen, da Ascene. Segundo Ignácio, isto se deve a várias causas “complexas”, como a desvalorização do real frente ao dólar; o aumento da tarifa-prima proveniente do exterior e dificuldades logísticas.

Anvisa determina recolhimento de remédios à base de losartana

“A alta dos preços passa pelos valores relatados e se deve, obviamente, à reação da indústria à alta generalizada dos custos de produção – cabendo destacar que o maior custo de um frasco de soro é justamente a embalagem de plástico derivado do petróleo, que aumentou mais de 190% desde o início da

pandemia”, argumentou Ignácio ao destacar que as consequências da pandemia explicitaram a necessidade do Brasil “restabelecer sua cadeia nacional de produção de insumos farmacêuticos.”

Associação alerta para desabastecimento de insumos para teste de covid

“Temos, por exemplo, uma cadeia globalizada de fornecimento de IFA [ingredientes farmacêuticos ativos] concentrada em poucos países. Alguns estudos, inclusive desta própria Casa [Câmara], concluíram que o principal problema do complexo industrial brasileiro de saúde é a dependência externa. Houve um desmanche da indústria brasileira ligada a medicamentos, principalmente dos insumos. Esta dependência externa gera os dois principais problemas que estamos sentindo hoje: a indisponibilidade de determinadas substâncias e o preço altíssimos de outros itens disponíveis para a compra.”

Relatos de dificuldades

Diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Ediane de Assis Bastos, acrescentou que a pasta tem enfrentado dificuldades para adquirir, em pregões, de forma centralizada, os estoques de alguns insumos distribuídos aos estados e municípios em caráter emergencial.

“Recentemente, fizemos um pregão para a aquisição do [chamado] kit calamidade e fracassamos na compra de soro”, disse Ediane, confirmando que desde março deste ano, o ministério vem recebendo ofícios de secretarias estaduais de saúde, associações de pacientes e de outras instituições ligadas à área da saúde relatando dificuldades no abastecimento ou mesmo a falta de vários medicamentos.

“Quase todos os ofícios que recebemos relatam a falta de dipirona e de alguns antibióticos. Diante disso, o ministério iniciou uma série de ações de articulação com o setor produtivo e os consumidores para tentarmos identificar as causas destes problemas. Esta situação já acontece desde 2019 e se intensificou em 2020 e 2021, mas para a maioria dos medicamentos adquiridos pelo ministério, já começamos a verificar uma certa normalidade”, garantiu a diretora, ao explicar que parte do problema geral – e não só do soro – foi causada pela alta dos custos de produção.

“Não estava sendo vantajoso para a indústria produzir estes medicamentos, pois os insumos estavam mais caros; os custos para importar estes medicamentos também aumentaram e o valor [de venda] não possibilitava [aos produtores] acompanhar a alta dos custos”, disse Ediane.

A representante do Ministério da Saúde lembrou que, para contornar o problema, o governo federal promulgou, em junho último, a [Resolução nº 7 da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos](#) (Cmed) suspendendo temporariamente os critérios para estabelecimento de preço máximo de seis medicamentos com risco de desabastecimento (sulfato de ampicilina; aminofilina; cloridrato de dopamina; dipirona; imunoglobulina e sulfato de magnésio). Além disso, prorrogou a redução do imposto de importação sobre materiais relacionados ao combate à covid-19, como a dipirona e as bolsas de soro fisiológico.

Uso de cookies

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossa plataforma. Ao continuar navegando, você concorda com as condições previstas na nossa Política de Privacidade. [Para mais informações, consulte aqui.](#)

OK

poderia afetar a vida das pessoas” e não “para corrigir distorções de preços de medicamentos”. E que se ficar provada a alta abusiva dos preços de soro ou outros produtos regulados, os responsáveis serão punidos.

“Deixo aqui, de público, que o preço de fábrica de uma bolsa de 500 ml de soro fisiológico varia entre R\$ 6,07 e R\$ 6,20. Todo preço *Relacionadas* é uma infração clara às normas da Cemed, passível de punição. Se há provas de que isto está ocorrendo, seja na compra efetivada, seja na oferta [dos produtos], que não pode ser feita acima do preço, posso garantir que toda denúncia encaminhada à Anvisa e a Cemed é apurada”, afirmou Volotão.

Ao final da audiência pública, por sugestão da deputada federal Carmen Zanotto (Cidadania-SC), ficou acertado que, dentro de sete *Operação desarticula venda de remédios para aborto na internet* dias, as entidades participantes definirão um cronograma para reuniões de trabalho a fim de tentar achar uma solução para o problema. “Este tema é muito preocupante. A falta de medicamentos [e não só de soro fisiológico] já está sendo registrada em 12 estados brasileiros. Quando há falta, enfrentamos também o sobrepreço. Por isso, precisamos compreender o que está causando esta falta de insumos estratégicos que não podem ser substituídos por outros produtos. E precisamos de uma tomada de decisões urgente, pois com estes preços, é praticamente impossível adquirir estes produtos”, disse Zanotto.

“Vamos precisar agir com mais intensidade. Acredito que a Anvisa, como órgão regulador de preço e de abastecimento, precisa agir com mais rigor, já que estamos falando de uma situação em que a indústria está produzindo, mas os produtos não estão chegando à ponta”, acrescentou.

Edição: Pedro Ivo de Oliveira

saúde

insumos hospitalares

insumos farmacêuticos

medicamentos



Desabastecimento

Uso de cookies

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossa plataforma. Ao continuar navegando, você concorda com as condições previstas na nossa Política de Privacidade. [Para mais informações, consulte aqui.](#)

OK



abcdn

Associação Brasileira dos
Centros de Diálise e Transplante

Associe-se

Home Institucional Legislação Pagamentos da Nefrologia Notícias Eventos Área dos Associados Informativos

Contato Parceiros ABCDT

Vidas Importam

FALTA DE SORO NO PAÍS PODE PREJUDICAR TRATAMENTOS DE HEMODIÁLISE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Em meio a um desabastecimento de medicamentos e insumos de saúde, mais da metade dos equipamentos de saúde do país está com dificuldade de comprar até mesmo soro fisiológico. Entidades do setor alertam que a crise pode prejudicar pacientes em tratamento de hemodiálise.

Uma pesquisa feita pela CNSaúde (Confederação Nacional de Saúde) identificou que 53% dos equipamentos de saúde estão com estoque de soro abaixo de 25%. Outros 37% estão com estoque abaixo de 50%.

O levantamento também mostra que 40% das unidades só têm encontrado o produto no mercado com preços acima de 100% do usual.

A pesquisa foi respondida por 106 estabelecimentos, como hospitais e clínicas especializadas, do Distrito Federal e de 13 estados — Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

Um dos tratamentos que pode ser mais afetado é o de hemodiálise, já que as máquinas usadas precisam ser limpas com soro fisiológico entre um paciente e outro.

"Não existe uma explicação para a falta de um insumo tão básico e tão importante para o atendimento de saúde. O mercado brasileiro está completamente desregulado e os centros de diálise estão muito preocupados com as repercussões desse problema", diz Yussif Ali Mere Junior, presidente da ABCDT (Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplantes).

Segundo ele, caso a falta do insumo se mantenha, os centros terão de recorrer a outros produtos para limpar as máquinas de hemodiálise. As alternativas, no entanto, encarecem ainda mais os custos do tratamento.

Há meses o país vem enfrentando o desabastecimento de uma série de remédios. Em abril, e depois novamente em junho, entidades médicas alertaram o Ministério da Saúde sobre o baixo estoque nos hospitais.

As entidades cobravam a adoção de "ações coordenadas no sentido de contribuir com a regularidade da comercialização dos medicamentos, tendo em vista todas as implicações e prejuízos clínicos que a ruptura de estoque pode ocasionar".

Entre elas estavam a Amib (Associação de Medicina Intensiva Brasileira), a SBA (Sociedade Brasileira de Anestesiologia) e a SBRAFH (Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde).

Segundo a pesquisa da CNSaúde, além do soro, os equipamentos de saúde relatam falta de outros insumos básicos, como dipirona injetável (com baixo estoque em 62,9% das unidades), atropina (50,5%) e até contraste usado em exames radiológicos (49,5%).

As entidades cobram ações do Ministério da Saúde para solucionar a situação que se arrasta há meses. "Oficiamos o ministério e a Anvisa e não obtivemos resposta sobre o que estão fazendo para evitar o desabastecimento", diz Breno Monteiro, presidente da CNSaúde.

Outro levantamento, feito pelo Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde), também identificou a falta de antibióticos, como amoxicilina e azitromicina, em unidades de saúde de 284 municípios do país.

Em nota, o Ministério da Saúde diz que o desabastecimento de insumos médicos é resultado de "diversas causas globais que extrapolam" sua competência. Às entidades, a pasta tem dito que o problema é consequência da guerra na Ucrânia, do fechamento de portos na China em decorrência da pandemia de Covid-19 e da alta do dólar.

As entidades ressaltam, no entanto, que o soro fisiológico, por exemplo, é produzido no Brasil e não depende da importação de insumos para sua fabricação.

O ministério disse ainda que, no início de junho, publicou uma portaria que libera critérios de estabelecimento ou de ajuste de preços para remédios com risco de desabastecimento no mercado.

"A pasta continua atuando em conjunto com Anvisa, estados e municípios e representantes das indústrias farmacêuticas para articular ações de enfrentamento ao desabastecimento de insumos hospitalares no país", diz nota da pasta.

Fonte: Yahoo! – <https://esportes.yahoo.com/falta-soro-no-pa%C3%ADs-pode-002900139.html?guccounter=1> – 12/07/2022

12 de julho de 2022



Compartilhe

Últimas Notícias

ABCDT PARTICIPA DE REUNIÃO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO AMAPÁ 4 de novembro de 2022

TRS - SETEMBRO 2022 27 de outubro de 2022

MINISTÉRIO DA SAÚDE LIBEROU PAGAMENTO DA TRS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022 24 de outubro de 2022

ABCDT NA LUTA EM DEFESA DOS PACIENTES RENAIIS E DAS CLÍNICAS DE DIÁLISE DO PAÍS 20 de outubro de 2022

PARECER TÉCNICO APONTA QUE SOMANDO CUSTOS DO NOVO PISO DA ENFERMAGEM, DEFASAGEM NAS CLÍNICAS DE DIÁLISE CHEGA A 53% 20 de outubro de 2022

abcdt@abcdt.org.br
(61) 3321-0663

Gerência Fabrisia Coelho
Assessoria Elisângela Melo
Secretaria Sheila L. Nascimento